Platzhalter für
OLXDisclaimer Agent

www.gangl.de
(c) GANGL Dienstleistungen

1. **ActiveDirectory- und Exchange©-**Platzhalter
2. **MS-Teams-**Platzhalter
3. **System-**Platzhalter
4. **Kundenspezifische-**Platzhalter (aufgrund Ad-Schema-Erweiterung)
5. **Kundenspezifische Platzhalter II (msExchExtensionAttribute16-45)**

Nachstehende **ActiveDirectory-**Platzhalter stehen zur Verfügung:
(Platzhalternamen entsprechen weitestgehend den Beschriftungen auf der jeweiligen Registerkarte)

%%Platzhalter%%	Wert
ActiveDirectory-Registerkarte: **Allgemein**	
VORNAME	**Thomas**
VORNAMEKURZ	**T.**
VORNAME_WEITERER	**Anton**
INITIALEN	**TG**
NACHNAME	**Gangl**
POSITIONVORNAMENACHNAME	**Prof. Dr. Thomas Gangl** (falls POSITION als Titel bzw. Anrede verwendet wird)
TITEL	**Prof. Dr.** (-> AD-property personalTitle)
TITELNACHNAME	**Prof. Dr. Gangl**
TITELVORNAMENACHNAME	**Prof. Dr. Thomas Gangl**
ANZEIGENAME	**Gangl Thomas**
BESCHREIBUNG	**Beschreibung zu Thomas Gangl...**
BUERO	**Heubach**
RUFNUMMER	**0049 7173 929053**
RUFNUMMER_CALLTOLINK	**0049 7173 929053**
RUFNUMMER_TELLINK	**0049 7173 929053**
RUFNUMMER_ANDERE	**0049 7173 92905378**
RUFNUMMER_ANDERE_CALLTOLINK	**0049 7173 92905378**
RUFNUMMER_ANDERE_TELLINK	**0049 7173 92905378**
E-MAIL	**myemailaddress@mydomain.com**
E-MAILLINK	**myemailaddress@mydomain.com**
WEBSEITE	**www.gangl.de**
WEBSEITELINK	**www.gangl.de**
ActiveDirectory-Registerkarte: **Adresse**	
STRASSE	**Nelkenstrasse 16**
POSTFACH	**Postfach**
STADT	**Heubach-Lautern**
BUNDESLAND	**Baden-Württemberg**
PLZ	**73540**

LAND	**DEUTSCHLAND**
MAP_GOOGLE	**Google Maps**
MAP_BING	**Bing Maps**

ActiveDirectory-Registerkarte: **Rufnummern**	
PRIVAT	**0049 7173 123456**
PRIVAT_CALLTOLINK	**0049 7173 123456**
PRIVAT_TELLINK	**0049 7173 123456**
PRIVAT_ANDERE	**0049 7173 1234567**
PRIVAT_ANDERE_CALLTOLINK	**0049 7173 1234567**
PRIVAT_ANDERE_TELLINK	**0049 7173 1234567**
FUNKRUF	
FUNKRUF_CALLTOLINK	
FUNKRUF_TELLINK	
FUNKRUF_ANDERE	
FUNKRUF_ANDERE_CALLTOLINK	
FUNKRUF_ANDERE_TELLINK	
MOBIL	**0049 171 6507480**
MOBIL_CALLTOLINK	**0049 171 6507480**
MOBIL_TELLINK	**0049 171 6507480**
MOBIL_ANDERE	**0049 171 65074809**
MOBIL_ANDERE_CALLTOLINK	**0049 171 65074809**
MOBIL_ANDERE_TELLINK	**0049 171 65074809**
FAX	**0049 7173 929055**
FAX_ANDERE	**0049 7173 9290559**
IP-TELEFON	
IP-TELEFON_CALLTOLINK	
IP-TELEFON_TELLINK	
IP-TELEFON_ANDERE	
IP-TELEFON_ANDERE_CALLTOLINK	
IP-TELEFON_ANDERE_TELLINK	
ANMERKUNG	**Geschäftsführung**

ActiveDirectory-Registerkarte: **Organisation**	
POSITION	**Geschäftsführung** (wird oftmals auch als Titel bzw. Anrede verwendet)
ABTEILUNG	**Entwicklung**
POSITIONABTEILUNG	**Geschäftsführung Entwicklung**
FIRMA	**GANGL Dienstleistungen**
VORGESETZTER	**Chef**

ActiveDirectory-Registerkarte: **Konto**	
BENUTZERANMELDENAME	**thomasg@gangldom.intern**
BENUTZERANMELDENAME_NT	**thomasg**

ActiveDirectory-Registerkarte: **Exchange-Allgemein bzw. Allgemein**	
ALIAS	**thomasg**
STELLVERTRETER	**Stellvertreter 1** **Stellvertreter 2**

ActiveDirectory-Registerkarte: **Exchange-Erweitert -> Benutzerdefinierte Attribute bzw. Allgemein -> Benutzerdefinierte Attribute**	
ATTRIBUT01	**benutzerdefiniertes Attribut 1**
ATTRIBUT02	**benutzerdefiniertes Attribut 2**
ATTRIBUT03	**benutzerdefiniertes Attribut 3**
ATTRIBUT04	**benutzerdefiniertes Attribut 4**
ATTRIBUT05	**benutzerdefiniertes Attribut 5**
ATTRIBUT06	**benutzerdefiniertes Attribut 6**
ATTRIBUT07	**benutzerdefiniertes Attribut 7**
ATTRIBUT08	**benutzerdefiniertes Attribut 8**
ATTRIBUT09	**benutzerdefiniertes Attribut 9**
ATTRIBUT10	**benutzerdefiniertes Attribut 10**
ATTRIBUT11	**benutzerdefiniertes Attribut 11**
ATTRIBUT12	**benutzerdefiniertes Attribut 12**
ATTRIBUT13	**benutzerdefiniertes Attribut 13**
ATTRIBUT14	**benutzerdefiniertes Attribut 14**
ATTRIBUT15	**benutzerdefiniertes Attribut 15**

ActiveDirectory-**Intern**	
DEFINIERTERNAME	**CN=Gangl Thomas,CN=Users,DC=ganglDom,DC=intern**
CN	**Gangl Thomas**
ORGANISATION	**GANGL**
OU	**Organisationseinheit**
HOMEMDB	**Exchange-HomeDatenbank**
EXCHHOMESERVER	**Exchange-HomeServer Name**
PROXYADDRESSES	**Proxy-Adressen**
C	**Land/Region**
DIVISION	**Division**
EMPLOYEEID	**Personal-ID**
EMPLOYEETYPE	**Personaltyp**
EMPLOYEENUMBER	**Personalnummer**
DISPLAYNAMEPRINTABLE	**Thomas Gangl**
PHOTO	personenbezogenes Photo aus AD-property 'thumbnailphoto' maximal 96x96, maximal 10KB groß
QRCODE	Visitenkarte als QR-Code (Größe, Inhalt und Farbe frei definierbar)

Nachstehende **Microsoft-Teams-**Platzhalters stehen zur Verfügung:

TEAMS_ANRUF_RUFNUMMER_EXTERN_LINK	**Anruf (MS-Teams)**
TEAMS_ANRUF_RUFNUMMER_INTERN_LINK	**Anruf (MS-Teams)**
TEAMS_CHAT_LINK	**Chat (MS-Teams)**

Nachstehende **System-**Platzhalter stehen zur Verfügung:

DATUMZEIT	**26.01.2013 13:44** Format: dd.mm.yyyy hh:mm (Zeitpunkt wann der Disclaimer angehängt wird)
DATUMZEIT_GERMAN	**26.01.2013 13:44** Format: dd.mm.yyyy hh:mm (Zeitpunkt wann der Disclaimer angehängt wird)
DATUMZEIT_US	**01/26/2013 01:44 pm** Format: mm/dd/yyyy hh:mm am/pm (Zeitpunkt wann der Disclaimer angehängt wird)
ATTACHMENT_ANZAHL	Anzahl Attachments (leer falls 0)
ATTACHMENT_ANZAHLTEXT	Anzahl Attachments=0: (leer) Anzahl Attachments=1: 1 Anhang/attachment Anzahl Attachments>1: x Anhänge/attachments
ATTACHMENT_LISTE	Attachments-Auflistung: **Attachment1.DOC** **Attachment2.DOC**
VALIDATION-CODE	**2726570562200** (entspricht 20.06.2004 13:44) Zeitpunkt wann der Disclaimer angehängt wird (siehe DATUMZEIT) - allerdings im Oktal-Format
EXSERVER	**Name des Exchange-/HUBTransport-Servers** (z.B. EX2016)
EXSERVERVERSION	**Version (inkl. SP/CU) des Exchange-/HUBTransport-Servers** (z.B. Microsoft Exchange Server 2013 CU17 (15.0.1320.4))

Nachstehende **Kundenspezifische-**Platzhalter stehen zur Verfügung (aufgrund Ad-Schema-Erweiterung):

WSAbteilung	**kundenspezifisch**
WSFunktion	**kundenspezifisch**
WSTelefon	**kundenspezifisch**
WSFaxnummer	**kundenspezifisch**
WSemail	**kundenspezifisch**
TBSAbteilung	**kundenspezifisch**
TBSFunktion	**kundenspezifisch**
TBSTelefon	**kundenspezifisch**
TBSFaxnummer	**kundenspezifisch**
TBSemail	**kundenspezifisch**
MZKAbteilung	**kundenspezifisch**
MZKFunktion	**kundenspezifisch**

MZKTelefon	**kundenspezifisch**
MZKFaxnummer	**kundenspezifisch**
MZKemail	**kundenspezifisch**
INTAbteilung	**kundenspezifisch**
INTFunktion	**kundenspezifisch**
INTTelefon	**kundenspezifisch**
INTFaxnummer	**kundenspezifisch**
INTemail	**kundenspezifisch**
ELEAbteilung	**kundenspezifisch**
ELEFunktion	**kundenspezifisch**
ELEFunktion	**kundenspezifisch**
ELEFaxnummer	**kundenspezifisch**
ELEemail	**kundenspezifisch**
MSAbteilung	**kundenspezifisch**
MSFunktion	**kundenspezifisch**
MSTelefon	**kundenspezifisch**
MSFaxnummer	**kundenspezifisch**
MSemail	**kundenspezifisch**
HHAbteilung	**kundenspezifisch**
HHFunktion	**kundenspezifisch**
HHTelefon	**kundenspezifisch**
HHFaxnummer	**kundenspezifisch**
HHemail	**kundenspezifisch**
FHAbteilung	**kundenspezifisch**
FHFunktion	**kundenspezifisch**
FHTelefon	**kundenspezifisch**
FHFaxnummer	**kundenspezifisch**
FHemail	**kundenspezifisch**

ActiveDirectory-Registerkarte: **Attribut-Editor**
Kundenspezifische Platzhalter II (msExchExtensionAttribute16-45)

ATTRIBUT16	**benutzerdefiniertes Attribut 16 (msExchExtensionAttribute16)**
ATTRIBUT17	**benutzerdefiniertes Attribut 17 (msExchExtensionAttribute17)**
ATTRIBUT18	**benutzerdefiniertes Attribut 18 (msExchExtensionAttribute18)**
ATTRIBUT19	**benutzerdefiniertes Attribut 19 (msExchExtensionAttribute19)**
ATTRIBUT20	**benutzerdefiniertes Attribut 20 (msExchExtensionAttribute20)**
ATTRIBUT21	**benutzerdefiniertes Attribut 21 (msExchExtensionAttribute21)**
ATTRIBUT22	**benutzerdefiniertes Attribut 22 (msExchExtensionAttribute22)**
ATTRIBUT23	**benutzerdefiniertes Attribut 23 (msExchExtensionAttribute23)**
ATTRIBUT24	**benutzerdefiniertes Attribut 24 (msExchExtensionAttribute24)**
ATTRIBUT25	**benutzerdefiniertes Attribut 25 (msExchExtensionAttribute25)**
ATTRIBUT26	**benutzerdefiniertes Attribut 26**

	(msExchExtensionAttribute26)
ATTRIBUT27	**benutzerdefiniertes Attribut 27 (msExchExtensionAttribute27)**
ATTRIBUT28	**benutzerdefiniertes Attribut 28 (msExchExtensionAttribute28)**
ATTRIBUT29	**benutzerdefiniertes Attribut 29 (msExchExtensionAttribute29)**
ATTRIBUT30	**benutzerdefiniertes Attribut 30 (msExchExtensionAttribute30)**
ATTRIBUT31	**benutzerdefiniertes Attribut 31 (msExchExtensionAttribute31)**
ATTRIBUT32	**benutzerdefiniertes Attribut 32 (msExchExtensionAttribute32)**
ATTRIBUT33	**benutzerdefiniertes Attribut 33 (msExchExtensionAttribute33)**
ATTRIBUT34	**benutzerdefiniertes Attribut 34 (msExchExtensionAttribute34)**
ATTRIBUT35	**benutzerdefiniertes Attribut 35 (msExchExtensionAttribute35)**
ATTRIBUT36	**benutzerdefiniertes Attribut 36 (msExchExtensionAttribute36)**
ATTRIBUT37	**benutzerdefiniertes Attribut 37 (msExchExtensionAttribute37)**
ATTRIBUT38	**benutzerdefiniertes Attribut 38 (msExchExtensionAttribute38)**
ATTRIBUT39	**benutzerdefiniertes Attribut 39 (msExchExtensionAttribute39)**
ATTRIBUT40	**benutzerdefiniertes Attribut 40 (msExchExtensionAttribute40)**
ATTRIBUT41	**benutzerdefiniertes Attribut 41 (msExchExtensionAttribute41)**
ATTRIBUT42	**benutzerdefiniertes Attribut 42 (msExchExtensionAttribute42)**
ATTRIBUT43	**benutzerdefiniertes Attribut 43 (msExchExtensionAttribute43)**
ATTRIBUT44	**benutzerdefiniertes Attribut 44 (msExchExtensionAttribute44)**
ATTRIBUT45	**benutzerdefiniertes Attribut 45 (msExchExtensionAttribute45)**